


DIVISIÓN PECUARIA ESTACIONARIA





¡Aquí Sí, se produce calidad!

Nogueira Máquinas Agrícolas ha sido referencia en calidad y tecnología en la agricultura desde hace más de sesenta años. Con equipos desarrollados bajo procesos muy rigurosos de producción por ingeniería competente y fiable, nuestra mezcla de productos sirve a las culturas más diversas y están divididas en 6 líneas:

- Cosechadoras y plataformas;
- División pecuaria estacionaria;
- Mezcladoras y manipuladores;
- Producción de heno;
- Almacenamiento;
- División Agrícola

Contamos con un plantel altamente calificado y más de mil quinientos revendedores repartidos por todo Brasil y el mundo que, con asistencia técnica rápida y eficiente, garantiza tranquilidad al comprar un producto Nogueira.



○ São João da Boa Vista

📍 Rua Fernando de Souza, 533
Distrito Industrial CEP:13877-755

☎ + 55 (19) 3813.9717 - Comercial

☎ + 55 (19) 3638.9717 - Administrativo

✉ comex@nogueira.com.br

NB



○ Itapira

📍 Rua Santa Terezinha, 533
Prados
CEP:13973-900

☎ (19) 3813.9706 - Comercial

☎ (19) 3638.1500 - Administrativo

✉ comex@nogueira.com.br

Cuando te das cuenta de la exitosa
inversión que has hecho.



La línea que haz hecho

Historia

Con más de 60 años de historia, Nogueira Máquinas Agrícolas fue fundada a partir de la fabricación de la DPM (Desintegradora, Picadora y Trituradora), que es parte de nuestra actual línea Estacionaria de Ganadería. Aún con todo el crecimiento y expansión de la fábrica en otras líneas de productos, DPM aún lleva haciendo historia en nuestra línea de productos y se ha convertido en una referencia en todo el mercado nacional, consagrado por los premios que hacen referencia a la memoria de la marca Nogueira en Brasil y el mundo.



¡Una historia que no se puede borrar!



DPM

Desintegradora, Picadora y Moledora

DMP 1 - DPM 2 - DPM 4

La línea DPM cuenta con máquinas modernas y eficientes, equipadas con un potente rotor con cuchillas y martillos que muelen, pican y trituran una amplia variedad de productos, tales como mazorca de maíz y sorgo para producción de harina a fin de producir alimento concentrado para los animales.

Sus cuchillas con diseño especial son fabricadas en acero de alta resistencia que pican con rapidez y precisión varios tipos de forrajes como caña-de-azúcar, maíz, sorgo y pasto para el trato diario de los animales, así como en la preparación del silo.


Los modelos DPM1/ DPM2/ DPM 4 tienen como opcional el ciclón que facilita el llenado de las bolsas para almacenamiento de la harina.



Opción con ciclón



Versión con caballete




Potente rotor en acero de alta resistencia



Opción para acoplamiento en el tractor



Granos de maíz



Granos de maíz



Granos de maíz



Mazorca seca



Mazorca seca



Forraje




Criba 0.8 mm




Criba 3.0 mm



Criba 5.0 mm



Criba 5.0 mm



Criba 10.0 mm



Fondo liso



Harina de maíz




Sémola de maíz



Sémola de maíz



Sémola de mazorca



Sémola de mazorca



Forrajes


Productividad [KG/H]

	Potencia del Motor (CV)			Rotación (RPM)
	Eléctrico	Gasolina	Diesel	
DPM 1	5.0 ~ 7.5	7.0 ~ 9.0	7.0 ~ 8.0	4100
DPM 2	7.5 ~ 10.0	9.0 ~ 10.5	8.0 ~ 10.0	3700
DPM 4	10.0 ~ 12.5	12.5 ~ 15.0	10.0 ~ 13.0	3300

Productividad [KG/H]

	MAÍZ DESGRANADO CRIBAS					MAÍZ CON PAJA Y MAZORCA CRIBAS		CAÑA, PASTO, RAÍCES Y TUBÉRCULOS SIN CRIBA Fondo Liso
	5 mm	3 mm	0.8 mm	1.5 mm	10 mm	5 mm	10 mm	
DPM 1	500 ~ 750	350 ~ 550	60 ~ 100	-	-	200 ~ 350	400 ~ 500	1000 ~ 2000
DPM 2	600 ~ 850	550 ~ 700	100 ~ 150	-	-	300 ~ 450	500 ~ 700	2000 ~ 3000
DPM 4	880 ~ 1150	700 ~ 900	150 ~ 200	-	-	350 ~ 500	700 ~ 800	3000 ~ 4000

Un modelo para cada necesidad



Disponible en versiones con o sin ciclón (Envasadora)

DPM - Hobby



Base para motor proveída
separadamente



DPM 1



Base para motor proveída
separadamente



DPM 2

Disponible en versiones para motores o con accesorios para tractor, con o sin ciclón (Envasadora)



Base para motor proveída
separadamente



Con caballete



Con accesorio para tractores



Con accesorio para tractores

DPM 4

DPM JR POWER

Desintegradora, Picadora y Moledora


Conozca el nuevo **DPM Junior Power** ya que su diseño ha evolucionado, más rendimiento en todas sus funcionalidades, es su mejor opción para picar y moler una amplia gama de alimentos para su ganado.

Es un equipo de doble propósito que es ideal para picar pastos, caña-de-azúcar y maíz en forraje o moler y triturar alimentos secos, sea maíz en mazorca y otros granos en general, garantizando eficiencia y calidad en cada tarea.



Posee una versatilidad de motores, pudiendo trabajar tanto con motores eléctricos como con motores a diésel o gasolineros.

- **Motor Eléctrico:** Compatible con motores de 2 a 3 CV.
- **Motor Diésel y Gasolina:** Funciona con motores de 4 a 6 CV.



Potente rotor con 3 cuchillas de acero de alta resistencia y 3 Martillos fijos con 4 vidas



Producción Maíz en Grano:

Criba 0.8 mm



Hasta 65 kg/h

Criba 3.0 mm



Hasta 350

Criba 5.0 mm




Hasta 750



Mazorca completa de maíz

Criba 5.0 mm



Hasta 250 kg/h

Criba 10 mm



Hasta 350



Forraje

Fondo Liso



Hasta 850 kg/h

Especificaciones Técnicas

Rotación del Rotor: 4.200 RPM	Número de Martillos: 3
Número de Cuchillas: 3	Peso aproximado: 52,890 kg

DPM HOBBY

Desintegradora, Picadora y Moledora

Conozca el DPM HOBBY, un equipo que trabaja con motor eléctrico y que le proporcionará más rendimiento en todas sus funcionalidades, cuenta con opción para picar y moler una amplia gama de alimentos para su ganado.

El DPM HOBBY procesa productos secos o verdes, utilizados en el preparo de raciones o en la alimentación diaria de animales.

- Productos verdes: Pica forrajeras (caña, pastos, sorgo, maíz etc), desintegra ramas, raíces, tubérculos y otros.
- Productos secos: Tritura maíz en granos, semillas, cáscaras y pajas de cereales (arroz etc).
- Produce quirera, harina fina, harina gruesa etc.

Además de ser un equipo de doble propósito le va a garantizar eficiencia y calidad en cada tarea.



COMPATIBLE CON:

- Motor eléctrico monofásico de 1,5 CV (directo en el rotor)
60 HZ - alta rotación - 110/220 CV
- Motor eléctrico monofásico de 1,5 CV (directo en el rotor)
50 HZ - alta rotación - 110/220 CV

MATERIAL BRUTO	CRIBAS	PRODUCTOS
Maíz en granos	1,5 mm	Harina de Maíz
Maíz en granos	3,0 mm	Sémola de Maíz
Maíz en granos	5,0 mm	Sémola de Maíz
Maíz en granos	10,0 mm	Sémola de Maíz
Forraje	Fondo Liso	Forrajes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rotación del Rotor: 3.470 RPM				Número de Martillos: 2 (fijos)	
Número de Cuchillas: 2				Peso aproximado (con motor): 33,5 kg	
PRODUCTIVIDAD [KG/HORA]					
MAÍZ DESGRANADO				CAÑA, PASTO, RAÍCES, TUBÉRCULOS	
CRIBAS				FONDO LISO	
1,5 mm	3,0 mm	5,0 mm	10,0 mm	-	
30/40	80/100	110/180	130/320	600/1200	

EN SERIE 6000



Ensiladoras / Picadoras

Característica destacable: Durabilidad para alimentar generaciones de rebaños

- Para picar caña de azúcar, sorgo, maíz y todas las demás especies forrajeras que son ideales para el llenado de silos o el cuidado diario de los animales.
- Disponible en cinco modelos, la Serie 6000 es ideal para usted necesita resistencia y durabilidad, garantizando un trabajo de astillado continuo y prolongado durante muchos años, cumpliendo con los necesidades de pequeños a grandes productores.



POLEAS



	Productividad				
Producción [Kg/h]	EN-6180 1500 a 5000	EN-6400 2000 a 6000	EN-6500 2000 a 7000	EN-6700 3000 a 15000	EN-6800 5000 a 18000
Rotación [RPM]	1600	1600	1600	1600	1400

Las producciones mencionadas anteriormente pueden variar según el grado de humedad del producto, peso específico y condiciones de trabajo.

	Potencia				
Motor eléctrico [cv]	EN-6180 3,0	EN-6400 5,0 a 10,0	EN-6500 7,5 a 10,0	EN-6700 12,5 a 15,0	EN-6800 20,0 a 25,0
Motor gasolina [cv]	8 - 10	10 a 12	12 a 14	12 a 18	-
Motor diésel [cv]	8 - 10	10 a 12	12 a 14	12 a 28	20 - 28

Un modelo para cada necesidad




EN 6180



EN 6400



Acesorio AT 90



Acesorio universal

EN 6700



Acesorio remolque RN-01

Los modelos EN-6700 y EN-6800 poseen las mismas versiones de accesorios para tractor.




EN 6800

EN9 / EN12

Ensiladoras / Picadoras

Para picar caña de azúcar, pastos, sorgo, maíz y todas las demás especies de forrajes ideales para el llenado de silos o el manejo diario de animales.

EN 9 y EN 12 son ideales para ti que necesitas resistencia y durabilidad, garantizando un funcionamiento continuo y extendido durante muchos años, satisfaciendo las necesidades de pequeños a grandes productores.



Base para motor proveída separadamente



OPCIONALES



Características Técnicas	EN-9	EN-12
Producción [Kg/h]	1500 a 7500	2500 a 11500
Potencia motor eléctrico [cv]	7,5 a 10	10,0 a 15,0
Potencia motor gasolina [cv]	10 a 12	13 a 16
Potencia motor diésel [cv]	10 a 13	13 a 16

SERIE TN

Grano seco / Grano húmedo / Grano rehidratado

TN-8 GRANO SECO

El TN-8 grano seco es la mejor opción para triturar productos secos, brindando un alto uso en la producción de alimentos para animales a partir de mazorcas o granos de maíz, paja de cereales, semillas, etc. Está equipado con 4 cribas con orificios de 0,8, 3, 5 y 10 milímetros para la producción de harina de maíz, mimoso, sémola de maíz y mazorca.

Tiene un ciclón opcional para facilitar el embolsado.



TN-8 GRANO HÚMEDO

Esta versión tiene una ingeniería de tamaño especial y es ideal para productores que quieren alta producción para triturar granos cosechados húmedos, entre 20 a 35%, sin embutir en las cribas, brindando mucha eficiencia en el tratamiento diario o ensilaje. Se suministra con 5 cribas diferentes, con agujeros de 5, 8, 10, 14 y 18 milímetros.

Disponible en versiones para tractor o motor eléctrico.

No hay ningún ciclón como opción.



TN-8 Grano Seco - Producción de Maíz (KG/HR)

CRIBAS				
	0,8 mm	3,0 mm	5,0 mm	10,0 mm
Maíz (granos)	450	2000	2500	-
Maíz (mazorca)	-	-	850	1400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-8 GRANO SECO
Potencia del tractor	36 cv
Potencia motor eléctrico	30 cv
Accionamiento	Tractor / motor eléctrico
Rotación	3320 hasta 3670 RPM
Número de martillos en el rotor	36
Peso	255 kg
Versiones	Base motor eléctrico / accesorio al motor

TN-8 Grano Húmedo - Producción de Maíz (KG/HR)

CRIBAS					
GRANO HÚMEDO	5,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	18,0 mm
	3500	5500	7500	8500	10500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-8 GRANO HÚMEDO
Potencia del tractor	40 cv
Potencia motor eléctrico	40 cv
Accionamiento	Tractor / motor eléctrico
Rotación	2850 hasta 3150 RPM
Número de martillos en el rotor	45
Peso	260 kg
Versiones	Base motor eléctrico / accesorio al motor

SERIE TN

Grano seco / Grano húmedo / Grano rehidratado

TN-8 GRANO REHIDRATADOR TN-10 GRANO SECO/HÚMEDO

El rehidratador agrega agua uniformemente a los granos molidos, promoviendo su rehidratación. La rehidratación de granos consiste en devolver el grano ya seco a la humedad adecuada para que pueda ser fermentado en las condiciones para el proceso de ensilaje.

Se suministra con 4 cribas con orificios de 0,8, 3, 5 y 10 mm, tienen las mismas características y producción de TN-8 Grano Seco.

Disponible en versiones para tractor sin ciclón.

Fuerte y resistente, los equipos de la línea TN-10 trituran, muelen el cultivo en su estado seco o húmedo, transforman maíz en sémolas, trituran pajas y semillas de cereal, además de tener características ideales para la producción de ensilaje a partir del grano húmedo de maíz.

Son accionados por tractores con una potencia de 65 cv a 540 RPM en la toma de fuerza (TDF) del tractor. Proporcionan altos rendimientos en la producción de alimentos para animales.

No hay ningún ciclón como opción.



TN-8 Rehidratador - Producción de Maíz (KG/HR)

CRIBAS			
MAÍZ EN GRANOS	0,8 mm	3,0 mm	5,0 mm
	450	-	2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-8 GRANO REHIDRATADOR
Potencia del tractor	36 cv
Potencia motor eléctrico	N/A
Accionamiento	Tractor
Rotación	3320 hasta 3670 RPM
Número de martillos en el rotor	36
Peso	260 kg
Versiones	Accesorio para tractor sin ciclón

TN10 - Producción de Maíz (KG/HR)

MAÍZ	3,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	18,0 mm	Fondo de corte
Grano húmedo	-	-	3500	5000	8000	95000	15000
Grano seco	2000	3000	3500	7500	9000	10000	-
Mazorca	700	1000	3500	3500	5000	8000	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-10
Potencia del tractor	65 cv
Potencia motor eléctrico	30 cv
Accionamiento	Tractor / motor eléctrico
Rotación	1800 hasta 2000 RPM
Número de martillos en el rotor	48
Peso	350 kg
Versiones	Base motor eléctrico / accesorio al motor

TN-20

El TN-20 es un molino de alta productividad y rendimiento llegando un promedio de hasta 15 toneladas por hora, posee un accionamiento por toma de fuerza del tractor y un robusto sistema de transmisión de cajas de engranajes bañadas en aceites. El molino TN-20 posee 60 martillos con cuatro vidas, que trituran y muelen los cultivos en su estado seco o húmedo, pudiendo trabajar con maíz, pajas de cereales y semillas en general, además de una excelente producción de ensilado de grano y maíz húmedo. La mejor producción y robustez en una sola máquina para producción de alimento para sus animales.



Esa maquina viene acompañada por un kit de 4 cribas de distintos tamaños, y 2 adicionales que son opcionales, según la tabla a continuación:



CRIBAS				
Inclusos	5 mm	8 mm	10 mm	14 mm
Opcionales	3 mm	18 mm		

Características Técnicas

Potencia recomendada en la TDF	80 a 130 cv
Rotación del rotor	1868 RPM
Rotación en la TDF	540 RPM
Cantidad de martillos	60
Peso aproximado	544,121 kg
Capacidad productiva estimada	8 a 15 ton/h


PN PLUS 1000 PLUS 2000 MASTER 3000

Picadoras

Excelente producción de bajo costo

PN PLUS 1000

La picadora PN PLUS 1000 es utilizada para las más variadas especies de plantas forrajeras. Está equipada con un moderno rotor de 2 cuchillas y corta con precisión caña de azúcar, maíz, hierba y sorgo. Es una línea simple y fácil de operar que ha conquistado el mercado mundial de picadoras.



PN PLUS 2000

Con diseño moderno, la picadora PN PLUS 2000 es eficiente en el picado de forraje, para el manejo diario y para la preparación de silo para alimentando a los animales. Equipada con un moderno rotor de 3 cuchillas, pica con precisión caña de azúcar, maíz, pasto y sorgo. Es una máquina sencilla y fácil de operar y que ha conquistado el mercado mundial de las picadoras.



PN MASTER 3000

Con diseño moderno, la línea PN PLUS 3000 es eficiente en el picado de forrajes para el tracto diario y para el preparo del silo para la alimentación de los animales. Equipada con moderno rotor de 3 cuchillas, pica con precisión caña-de-azúcar, maíz, pasto y sorgo.



Características Técnicas	PN PLUS-1000	PN PLUS-2000	PN MASTER 3000
Producción [Kg/h]	hasta 1500	hasta 2500	hasta 7000
Rotación	2500 hasta 2700 rpm	2200 rpm	2500 rpm
Numero de cuchillas	2	3	3
Motor eléctrico	2,0 hasta 3,0 cv	3,0 hasta 5,0 cv	7,5 hasta 10,0 cv
Motor diesel/gasolina	4,0 hasta 6,0 cv	-	-
Tamaño del picado	11 mm	11 mm	11 mm

SERTANEJA MASTER

Picadoras

Excelente producción de bajo costo

Robusta y eficiente, la Sertaneja corta con mucha eficiencia palmito, yuca, la palma, agave, nopal y otros forrajes y productos alternativos para diferentes aplicaciones. Proporciona pleno aprovechamiento del forraje, con excelente capacidad de producción y bajo consumo energético. Disponible con bases metálicas para ser accionado por motores eléctricos, diesel o gasolina.



Características Técnicas

Producción [Kg/hr]	3500 / 4000
Rotación del motor	2500 RPM / 1400 RPM (opcional)
Número de cuchillas	3
Número de repicadoras	6

Potencia

Motor eléctrico	5,0 hasta 7,5 cv
Motor diesel / gasolina	6,0 hasta 9,0 cv



HAZ CLIC O ESCANEA EL CÓDIGO Y
CONOZCA TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol

